

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-CN.AB58.01208

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции "М-ФОНД"

Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции" (ОС "М-ФОНД" ООО "АЭИП")

место нахождения: 125167, Россия, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1; фактический адрес: 125167, Россия, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1;

тел.: +7 (495) 150-1658 / факс: +7 (495) 150-1658;

электронная почта: info@mfond.org; аттестат аккредитации № RA.RU.11AB58

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	SYM
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	JET 14
ТИП	XC20W2
МОДИФИКАЦИИ	A5/01
КАТЕГОРИЯ	L3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РОКВИ», ОГРН 1217700330121, место нахождения и фактический адрес: 107014, г. Москва, ул. Боевская 1-я, д.2/12, стр.4, этаж 1, пом.IV, комн.5, Российская Федерация, тел.: (499) 922 43 34, факс: —, электронная почта: roqvi.astafjeva@yandex.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Xiamen Xiasheng Motorcycle Co., Ltd., место нахождения и фактический адрес: № 99, Xibin Road, Jimei Areas, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью «РОКВИ», ОГРН 1217700330121, место нахождения и фактический адрес: 107014, г. Москва, ул. Боевская 1-я, д.2/12, стр.4, этаж 1, пом.IV, комн.5, Российская Федерация, тел.: (499) 922 43 34, факс: —, электронная почта: roqvi.astafjeva@yandex.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	№ 99, Xibin Road, Jimei Areas, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.АБ58.01208 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая, стальная

Габаритные размеры, мм	
– длина	1990
– ширина	730 780
– высота	1115
База, мм	1350

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	209
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	284
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	89
– на заднюю ось	195

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SYM, XS1P61QMK-A
	с искровым зажиганием, четырехтактный, охлаждение воздушное
– количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное
– рабочий объем цилиндров, см ³	169
– степень сжатия	10.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	9 (7500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	12.5 (6000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	электронный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	CONTINENTAL, M4B
Форсунки (тип, маркировка)	DEKA, 39-024
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	e13 XB1-AC-SYM, сухой

* - по Директиве ЕС 2006/27

Приложение № 1

Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Коммутатор (маркировка)	CONTINENTAL, M4B
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Changzhou Toyo Jann Tsang Electric Co., Ltd., XVA
Свечи (маркировка)	NGK, CR7HSA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и двумя нейтрализаторами отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	XY1 (DP или 0XIN или HT), совмещен с глушителем
– 2 ступень	XY1 (DP или 0XIN или HT), совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	е13 X9M SYM

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	автоматическое , центробежное
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, с клиноременным вариатором
– число передач и передаточные числа	
max -	1.401
min -	0.835
Главная передача (тип)	шестеренчатая, цилиндрическая, двойная
– передаточное число	10.396
– передаточное число промежуточной передачи	1.000

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, рычажная, с двумя телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
– рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с гидравлическим приводом от одного рычага на руле к тормозному механизму переднего колеса и с гидравлическим приводом от другого рычага на руле к тормозному механизму заднего колеса , с АБС, тормозные механизмы - дисковые

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки**	обозначение категории скорости
	100/90-14	51	P
	110/80-14	59	S

** - шина с индексом несущей способности 51 устанавливается на переднем колесе, с индексом 59 - на заднем

Оборудование транспортного средства	- по заказу: кофры, багажник
--	---------------------------------

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «РОКВИ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-CN.АБ58.В.00107/23 с 13.04.2023 по 12.04.2027
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-3R-023712 от 01.12.2014 E4-3R-023713 от 01.12.2014
	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Королевство Испания	IA-E9-02.1201 от 19.09.2005 IA-E9-02.1269 от 13.01.2005
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11АБ58, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.02734/23 с 12.04.2023 по 11.04.2027
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, Нидерланды	E4-000083 от 04.08.2003
	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-28R-000148 от 23.04.2009
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11АБ58, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.02735/23 с 12.04.2023 по 11.04.2027
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"—"	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.02736/23 с 12.04.2023 по 11.04.2027
Выбросы, Правила ООН № 40-01	—"—"	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.02737/23 с 12.04.2023 по 11.04.2027

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 41-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.02738/23 с 12.04.2023 по 11.04.2027
Передние и задние габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворота, устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 50-00	Сообщение, NSAI Certification, Ирландия	E24 50R-000137 от 24.01.2017 E24 50R-000138 от 19.01.2017
	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-50R-001091 от 19.04.2007 E4*50R00/20*27885*00 от 05.12.2019 E4-50R-002755 от 14.01.2017
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 53-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.02739/23 с 12.04.2023 по 11.04.2027
Органы управления мопедов и двухколесных мотоциклов, Правила ООН № 60-00	—" —	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.02740/23 с 12.04.2023 по 11.04.2027
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 62-00	—" —	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.02741/23 с 12.04.2023 по 11.04.2027
Оснащение шинами*, Правила ООН № 75-00	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-75R-0007851 от 22.09.2011 E4-75R-0011789 от 10.11.2016
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 78-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.02742/23 с 12.04.2023 по 11.04.2027
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 81-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	L-E9-00.1313 от 29.04.2014

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 81-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11АБ58, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АБ58.В.02743/23 с 12.04.2023 по 11.04.2027
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 113-01	Сообщение, NSAI Certification, Ирландия	E24 113R-010008 от 24.01.2017
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 113-02	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4*113R-02/00*27885*00 от 05.12.2019
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «РОКВИ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-CN.АБ58.В.00107/23 с 13.04.2023 по 12.04.2027

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 75 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
Под сиденьем, в багажном ящике.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части транспортного средства, на центральной вертикальной трубе рамы, на задней поверхности.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	X	M	X	C	A	5	0	1	?	X	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) :
LXM - Xiamen Xiashing Motorcycle Co., Ltd., Китай.
- поз. 4 - 9: код транспортного средства :
XCA501 - код типа, модификации (вариант -A5, версия -01.
- поз. 10: год выпуска, согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: код сборочного завода:
X - Xiamen Xiashing Motorcycle Co., Ltd..
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства .

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

SYM, тип XC20W2, модификации A5/01, коммерческое наименование JET 14

